


THRILL[®]

I N T E R N A T I O N A L




Marketing Presentation

THRILL[®]

Sanifica e congela in pochi secondi

Marketing Presentation

THRILL INTERNATIONAL



HISTORY

VISION

MISSION



THRILL INTERNATIONAL

La rivoluzione nel mondo della degustazione delle bevande.

HISTORY

Thrill International nasce nel 2014 come startup innovativa con il progetto di sviluppare macchinari per la sanificazione ed il raffreddamento di bicchieri, progettati specificatamente per i professionisti del mondo HoReCa.

Un team di tecnici, appassionati e specialisti del mondo Mixology e Horeca, dopo aver osservato quanto veniva proposto dal mercato, iniziò a lavorare ad un prodotto davvero innovativo.

Dopo il deposito del brevetto internazionale PCT nasce la prima THRILL Vortex F1 PRO, che diventa subito il prodotto di riferimento più avanzato del settore nel mondo.

THRILL INTERNATIONAL

Qualità italiana per la sanificazione e il raffreddamento dei bicchieri.

VISION

**NON ESISTONO MESTIERI,
ESISTONO PASSIONI
E SOLO LE GRANDI PASSIONI POSSONO
INNALZARE LO SPIRITO PER CREARE
QUALCOSA DI NUOVO.**

MISSION


THRILL International rappresenta lo spirito innovativo del made in Italy, progetta e produce apparecchiature professionali di alto livello per la sanificazione ed il raffreddamento istantaneo di bicchieri. THRILL utilizza il salto termico generato dalla CO₂, che si è rivelato molto efficace anche nell'abbattimento microbico/sanificazione.

THRILL[®]

Sanifica e congela in pochi secondi

Marketing Presentation

THRILL INTERNATIONAL



SANIFICAZIONE



SANIFICAZIONE

Abbattimento della carica microbica in pochi secondi.



Il trattamento dei bicchieri con le macchine THRILL permette di **abbattere** fino all'**88%** **della carica microbica** presente sulla superficie del bicchieri, grazie allo shock termico dato dall'insufflazione di CO2.

L'**effetto sanificatore** dei prodotti THRILL è stato **testato** e verificato dal **Dipartimento di Scienze degli Alimenti dell'Università degli Studi di Udine** attraverso un'analisi svolta in laboratorio che ha consentito di misurare la capacità disinfettante dei prodotti su bicchieri ed altri contenitori.

Il **certificato** di analisi rilasciato nel 2014 conferma che la quantità di microrganismi presenti sulla superficie del bicchiere viene abbattuta dell'88% dopo pochi secondi di trattamento con la THRILL, lasciando il **bicchiere sanificato, privo di odori e sicuro.**

SANIFICAZIONE

Drink safe. Chill with THRILL.

Nel 2020 si è aperta una “Fase Nuova” del mondo HoReCa, nuove Norme regolamenteranno il settore con particolare riguardo alla pulizia e igiene, per aumentare la fiducia dei consumatori.

I Clienti saranno sempre più sensibili all’ambiente circostante e premieranno i locali più innovativi e Rispettosi di queste Norme.

L’utilizzo di attrezzature professionali che garantiscono la Sanificazione sarà determinante per raggiungere il meritato successo.

THRILL sarà la vostra risposta alla richiesta di Sanificazione a garanzia di una perfetta Qualità, senza rallentare i tempi di preparazione e con costi contenuti.

SANIFICAZIONE IN DETTAGLIO

Abbattimento microbico in bicchieri per bevande tramite anidride carbonica liquida.

Microrganismo inoculato	🍷 Non trattato	🍷 Trattato
Salmonella enteritidis	9 x 10 ²	< 1 x 10 ² (> 88 %)
Staphylococcus aureus	6 x 10 ²	< 1 x 10 ² (> 83 %)
Escherichia coli	8 x 10 ²	< 1 x 10 ² (> 87 %)
Penicillium nalgiovense	2 x 10 ²	1 x 10 ² (> 83%)
Listeria innocua	5 x 10 ⁴	1 x 10 ³ (80 %)
Pseudomonas putida	3 x 10 ⁵	1 x 10 ⁵ (> 66 %)
Brettanomyces bruxellensis	2 x 10 ²	< 1 x 10 ² (50 %)

Per ogni microrganismo è stato approntato un bicchiere controllo (inoculato e non trattato) e un bicchiere inoculato e trattato con anidride carbonica. Dopo aver fatto aderire i microrganismi tramite essiccamento alle pareti dei bicchieri, si è proceduto al trattamento. Questo consisteva in un trattamento tramite insufflazione di anidride carbonica all'interno del bicchiere.

Dati in Unità Formanti Colonia (UFC)/ bicchiere (% di abbattimento).


Cert. di analisi n. 154/MC del 15/07/2014 del Dipartimento di Scienze dell'Alimentazione dell'Università degli Studi di Udine.

THRILL®

Sanifica e congela in pochi secondi

Marketing Presentation

THRILL INTERNATIONAL



CARATTERISTICHE



LA RIVOLUZIONE NELLA DEGUSTAZIONE

1

QUALITÀ E SICUREZZA DI SERVIZIO

Facilitano e migliorano il lavoro dei professionisti del settore: bicchieri sanificati, raffreddati e pronti all'uso in pochi secondi, con minimi consumi.

2

RIVOLUZIONE DELLA DEGUSTAZIONE

THRILL elimina oltre l'88% dei microrganismi in pochi secondi, lasciando bicchieri freddi e liberi dagli odori che alterano il gusto e la qualità delle bevande.

3

ALTA TECNOLOGIA E DESIGN SCENOGRAFICO

THRILL è un prodotto tecnologicamente avanzato e dal design accattivante. Attira l'attenzione del cliente con un sorprendente effetto "WOW".

4

CLIENTI FIDELIZZATI

Chi ha acquistato la THRILL ci conferma che il suo utilizzo incrementa le vendite e la fidelizzazione della clientela.



IL MIGLIORE PRODOTTO SU MERCATO PER RAFFREDDARE E SANIFICARE BICCHIERI

Tutte le macchine THRILL sono disegnate per garantire **bicchieri sanificati e sicuri**, eliminando fino all'88% di batteri.

THRILL permette di **arginare problemi igienici** dati da:



TEMPERATURE E CALORE

I climi caldi e l'esposizione al sole o l'assenza di impianti di refrigerazione favoriscono la proliferazione dei batteri e la contaminazione di tutte le superfici.



ALTRI METODI DI RAFFREDDAMENTO

Freezer e ghiaccio da acqua comune sono spesso usati come metodi di raffreddamento dei bicchieri, ma favoriscono la diffusione di sporcizia e batteri.



DELICATE CONDIZIONI IGIENICHE

Tutti gli ambienti esterni o comunicanti con essi possono essere realtà a rischio di contaminazione: polveri sottili, pollini, microspore, ecc.

THRILL sanifica ogni bicchiere prima dell'uso riducendo i potenziali rischi di contaminazione.

CARATTERISTICHE

Ogni THRILL è:




THRILL[®]

Sanifica e congela in pochi secondi

Marketing Presentation

THRILL INTERNATIONAL



THRILL vs OTHERS



THRILL VS OTHERS

I sistemi di raffreddamento e congelamento tradizionali non sono concepiti per generare simultaneamente e istantaneamente sanificazione e raffreddamento.

Solo un salto termico di circa 100°C, generato dal passaggio dallo stato liquido a quello gassoso della CO₂, permette l'eliminazione di almeno l'88% dei batteri presenti.



NETTAMENTE PIÙ PERFORMANTI

Le macchine THRILL risultano drasticamente più efficaci di freezers e icemakers, sia in termini di temperature di servizio che per tempi di abbattimento e durata del freddo.



BICCHIERI PIÙ FREDDI PIÙ VELOCEMENTE

In pochi secondi le macchine THRILL abbassano la temperatura del bicchiere fino a -35°C, mantenendone la temperatura inferiore a 0°C molto a lungo.



THRILL VS OTHERS

Raffreddare bicchieri con freezer e ghiaccio compromette l'igiene del bicchiere:



BICCHIERI RAFFREDDATI IN FREEZER

La manutenzione dei freezer è spesso irregolare o assente, ciò comporta una massiccia presenza di batteri nocivi alla salute. Il congelamento del bicchiere in freezer, crea inoltre uno spiacevole inconveniente: si incolla al primo contatto con le labbra.



BICCHIERI RAFFREDDATI CON GHIACCIO

Gli icemakers spesso non vengono puliti e mantenuti con regolarità, favorendo la diffusione di batteri. Il ghiaccio dell'icemaker andrebbe manipolato solo con la sua paletta pulita e preservata da eventuali contaminazioni. Ma non è così.



BICCHIERI RAFFREDDATI CON GHIACCIO DELLA GLACETTE

Il ghiaccio esposto al bancone andrebbe protetto da eventuali fonti di contaminazione, ma nella maggior parte dei casi è sempre esposto al passaggio delle persone e delle impurità trasmesse per via aerea.


THRILL VS OTHERS

Confronto con sistemi tradizionali

* Prova eseguita su un bicchiere di vetro di taglia media

Analisi del tempo di raffreddamento di un bicchiere e del tempo impiegato per tornare a temp. ambiente.

🕒		-20 min.	-15 min.	-5 min.	-15"	-10"	-5"	0"	30"	60"	2 min.	3 min.	5 min.	10 min.	15 min.
🌡️	THRILL	-	-	-	-	+22°	0,0°	-35°	-32,5°	-30°	-25°	-20°	-10°	0,0°	+10°
🌡️	FREEZER	+20°	+10°	0°	-10°	-14°	-18°	-20°	-17,5°	-15°	-10°	-5,0°	0,0°	+10°	+15°
🌡️	ICEMAKER	-	-	-	+22°	+15°	+5°	0,0°	+10°	+15°	+17,5°	+20°	+22°	+22°	+22°






Il grafico mostra una comparazione tra i sistemi di raffreddamento dei bicchieri più utilizzati misurando gli effetti da 20 minuti prima dell'utilizzo fino a 15 minuti dopo l'utilizzo.

Sostanzialmente la macchine THRILL raffreddano i bicchieri molto di più e molto rapidamente, mantenendo la temperatura inferiore a 0°C per oltre 10 minuti.

CONSUMI CO₂

I raffredda bicchieri THRILL consumano solo **5 g/secondo di CO₂**, con un **risparmio del 50%** rispetto agli altri prodotti su mercato.

I consumi ridotti di CO₂ riducono i costi di gestione della macchina e la dispersione di CO₂ nell'aria.


SIZE		SANITATION & COOLING	SANITATION & FREEZING
SMALL		2 Sec. / 1 SHOT (10 gr)	4 Sec. / 2 SHOTS (20 gr)
MEDIUM		3 Sec. / 1 SHOT (15 gr)	6 Sec. / 2 SHOTS (30 gr)
LARGE		3 Sec. / 1 SHOT (15 gr)	9 Sec. / 3 SHOTS (45 gr)
EXTRA-LARGE		5 Sec. / 1 SHOT (25 gr)	15 Sec. / 3 SHOTS (75 gr)

THRILL[®]

Sanifica e congela in pochi secondi

Marketing Presentation

THRILL INTERNATIONAL



DOVE E COME



THRILL WOW EFFECT

Il **fumo da condensa** che si genera durante il congelamento dei bicchieri e il **leggero sibilo** emesso dalla macchina completano la **presenza scenica** dei prodotti THRILL nel tuo locale.

COME SI USA?

Progettati per un utilizzo professionale, i nostri prodotti si utilizzano con una sola mano grazie al particolare sistema di attivazione a pressione.

Le macchine THRILL aumentano notevolmente la velocità di preparazione di un cocktail, fattore estremamente importante che consente di accorciare i tempi di attesa per i clienti offrendo loro una bevanda di qualità elevata.

CON COSA SI PUÒ USARE?

Le macchine THRILL si possono utilizzare con bicchieri e contenitori in:

- vetro
- ceramica
- metallo
- plastica alimentare

*Piccole, medie e grandi dimensioni.



PERFETTO PER QUALSIASI ARREDAMENTO

Fuori, dentro, dove vuoi tu.

I prodotti THRILL sono progettati e disegnati per essere una combinazione di design, qualità e affidabilità. Il risultato è un oggetto attraente, dalle linee accattivanti che si adatta facilmente a qualsiasi tipo di arredamento e stile.

Tra i prodotti THRILL di maggior successo, c'è il modello ad incasso Vortex S.B.I. (Special for Built-In), unico nel suo genere sul mercato e ideale per arredamenti residenziali, professionali e navali.

INTERNI

L'ampia gamma di modelli disponibili rende le THRILL adatte a ogni locale: enoteca/wine bar, lounge bar, pub, club, american bar, secret bar, ristoranti, birrerie, hotel, gelaterie, ecc.

ESTERNI

Tutte le macchine THRILL International sono realizzate interamente in acciaio inox satinato e sono equipaggiate di elettronica tropicalizzata, ciò le rende altamente resistenti e adatte ad un utilizzo professionale in tutte le condizioni climatiche.


Grazie all'utilizzo di batterie ad elevata capacità puoi lavorare fino a 7/10 giorni in completa autonomia senza necessità di collegarti alla rete elettrica.



PULIZIA E IGIENE

Le parti meccaniche superiori esterne di ogni THRILL sono **completamente smontabili e lavabili a mano o in lavastoviglie**. La manutenzione è gestita dall'utente che le può facilmente rimuovere e pulire.

Per garantire un costante **elevato livello di igiene e funzionalità, la macchina deve essere pulita quotidianamente** e tutti i residui liquidi accumulati nella vaschetta devono essere rimossi.




THRILL®

Sanifica e congela in pochi secondi

Marketing Presentation

THRILL INTERNATIONAL



I NOSTRI PRODOTTI

LE SPECIFICHE TECNICHE



VORTEX F1 PRO

Il raffredda bicchieri istantaneo originale.



Dimensioni	cm 20 x 20 x 25h
Peso	7 Kg con batteria (esclusa bombola di CO ₂)
Alimentazione	Batteria ricaricabile 12 V
Tensione di alimentazione	110-240 V ~ AC
Gas refrigerante	CO ₂ E290
Frequenza	50/60 Hz
Potenza	50 W
Tipo bombola	Bombola CO ₂ con tubo pescante (non inclusa)
Lunghezza tubo CO ₂	2,8 mt. - Opzione ETR 8/12 mt su richiesta
Rumorosità	< 89 dBA
Caricabatterie	Incluso
Colore	Acciaio, Bianco, Nero
Schermo LCD	Disponibile, su richiesta

Tutte le dimensioni sono indicative e possono variare senza preavviso.
Conforme con gli standard previsti dalle Norme direttive Europee CE.
BREVETTO PCT INTERNAZIONALE

VORTEX F1 PRO

Opzioni di personalizzazione




BIANCO



NERO

COLORE STANDARD



ERT 8-12mt



F1 PRO ERT

SCHERMO LCD



LOGO CUSTOM



VORTEX F1 CUBE

Il congela bicchieri istantaneo miniaturizzato.



Dimensioni	cm 20 x 20 x 17h
Peso	6 Kg con batteria (esclusa bombola di CO ₂)
Alimentazione	Batteria ricaricabile 12 V
Tensione di alimentazione	110-240 V ~ AC
Gas refrigerante	CO ₂ E290
Frequenza	50/60 Hz
Potenza	50 W
Tipo bombola	Bombola CO ₂ con tubo pescante (non inclusa)
Lunghezza tubo CO ₂	2,8 mt. - Opzione ETR 8/12 mt su richiesta
Rumorosità	< 89 dBA
Caricabatterie	Incluso
Colori	Acciaio, Bianco, Nero
Schermo LCD	Disponibile, su richiesta

Tutte le dimensioni sono indicative e possono variare senza preavviso.
Conforme con gli standard previsti dalle Norme direttive Europee CE.
BREVETTO PCT INTERNAZIONALE

VORTEX CUBE

Opzioni di personalizzazione




BIANCO



NERO

COLORE STANDARD



ERT 8-12mt



CUBE ERT

SCHERMO LCD



LOGO CUSTOM



VORTEX SBI

Il congela bicchieri istantaneo da incasso.



Dimensioni	cm 22 x 22
Foro da incasso	cm 19,5 x 19,5
Peso	5 Kg con batteria (esclusa bombola di CO ₂)
Tensione di alimentazione	110-240 V ~ AC
Gas refrigerante	CO ₂ E290
Frequenza	50/60 Hz
Potenza	50 W
Tipo bombola	Bombola CO ₂ con tubo pescante (non inclusa)
Lunghezza tubo CO ₂	2,8 mt. - Opzione ETR 8/12 mt su richiesta
Rumorosità	< 89 dBA
Caricabatterie	Incluso
Colori	Acciaio
Accessori	Kit di fissaggio al piano

Tutte le dimensioni sono indicative e possono variare senza preavviso.
Conforme con gli standard previsti dalle Norme direttive Europee CE.
BREVETTO PCT INTERNAZIONALE

VORTEX SBI

Opzioni di personalizzazione





PVD



DLC

PERSONALIZZAZIONI



ERT 8-12mt



SBI ERT

LOGO CUSTOM



VORTEX TAP

Rivoluziona il concetto di Bar Mat



Dimensioni	cm 64,5 x 23,5 x 8h
Peso	6,5 Kg con batteria (esclusa bombola di CO ₂)
Alimentazione	Batteria ricaricabile 12 V
Tensione di alimentazione	110-240 V ~ AC
Gas refrigerante	CO ₂ E290
Frequenza	50/60 Hz
Potenza	50 W
Tipo bombola	Bombola CO ₂ con tubo pescante (non inclusa)
Lunghezza tubo CO ₂	2,8 mt. - Opzione ETR 8/12 mt su richiesta
Rumorosità	< 89 dBA
Caricabatterie	Incluso
Colori	Bicolore: Acciaio/Nero

Tutte le dimensioni sono indicative e possono variare senza preavviso.
Conforme con gli standard previsti dalle Norme direttive Europee CE.
BREVETTO PCT INTERNAZIONALE


BATTERIA RICARICABILE

La batteria in dotazione con le macchine THRILL è una **batteria ricaricabile a sali tradizionali da 12V** fornita di **carica batterie adatto ai vari standard** di alimentazione **internazionali**.

Le batterie THRILL possono essere ricaricate da qualunque presa di alimentazione sia essa da 110 V o da 220 V.

Le batterie ad alta capacità possono funzionare continuamente per un massimo di 7/10 giorni senza una connessione alla rete elettrica (max 10/12 ore nei modelli provvisti di schermo LCD).

Tutte le THRILL sono progettate per rimanere costantemente connesse alla rete elettrica.



CONFORME
AGLI STANDARD
INTERNAZIONALI



ANTI-SHOCK



RICARICABILE




LUNGA
AUTONOMIA

THRILL[®]

Sanifica e congela in pochi secondi

Marketing Presentation

THRILL INTERNATIONAL



B O M B O L E C O 2

CONNESSIONI



BOMBOLE CO₂ - SOLO TUBO PESCANTE!

Le bombole utilizzate con le macchine THRILL devono essere assolutamente munite di TUBO PESCANTE.


Queste bombole, a differenza delle tradizionali, hanno dentro un tubo che preleva la CO₂ in fase liquida dal fondo invece che la CO₂ gassosa dall'alto.

Una bombola a pescaggio normale impedisce il corretto funzionamento della macchina.

NON INCLUDE

Le bombole di CO₂ non sono incluse con l'acquisto della macchina e sono fornite separatamente su richiesta.

È consigliato tenere una bombola di riserva per garantire un utilizzo continuativo della THRILL.



INSTALLABILE OVUNQUE

Le THRILL sono installabili in tutto il mondo, scegli tra i 5 modelli di connessione alla bombola di CO₂ che viene utilizzato nel tuo paese.

Ecco le connessioni disponibili in base all'area geografica:



Mod. A

Paesi: EU Standard (eccetto R.Ceca e Slovacchia), Africa, Medio Oriente, Australia, Thailandia, Centro e Sud America, Hong Kong, ecc.



Mod. B

Paesi: USA, Canada, Messico



Mod. C

Paesi: Cina



Mod. D

Paesi: Russia, Rep. Ceca, Slovacchia, Finlandia



Mod. E

Paesi: Giappone, Corea del Sud

TUBO ERT (EXTENDED RANGE TUBES)

Tutti i prodotti THRILL sono originariamente dotati di un tubo di collegamento alla bombola di 2,8 mt. L'opzione ERT è la soluzione per chi necessita di un'installazione a distanza maggiore dalla bombola.

Il sistema E.R.T.:

1. È disponibile per tutti modelli con predisposizione ERT
2. Permette di posizionare la bombola in un ambiente separato
3. È unico nel settore



L'**estensione del cavo da 8 a 12 metri** permette di posizionare la bombola a distanza dal raffredda bicchieri, mantenendo invariate le proprietà di raffreddamento e sanificazione della macchina.

THRILL International è l'unica azienda che realizza raffredda bicchieri a CO2 con possibilità di installare la bombola fino a 12 metri di distanza.

THRILL[®]

Sanifica e congela in pochi secondi


Marketing Presentation

THRILL INTERNATIONAL

P A C K A G I N G

G A R A N Z I A


S P E D I Z I O N I



ACQUISTO

Cosa si trova all'interno della confezione di una macchina THRILL


Modello THRILL




Thrill TAP



Thrill SBI




Thrill CUBE




Thrill F1

Elettrovalvola



Connessione
Bombola CO2

Carica Batterie



Carica
Batterie

Cavo di
alimentazione

Manuale d'Uso e Garanzia



Dichiarazione di Conformità CE



GARANZIA INTERNAZIONALE

I prodotti THRILL International sono garantiti per 2 anni da difetti di produzione.

Le THRILL nascono con un proprio **codice identificativo univoco**, riportato su:

- Parte inferiore della macchina
- Dichiarazione di Conformità CE

LA GARANZIA decade in caso di:

1. la THRILL è stata danneggiata
2. la THRILL è stata manomessa
3. la THRILL ha subito un utilizzo improprio

È comunque disponibile un qualificato **servizio di assistenza post vendita del produttore**, per tutti gli eventi non coperti dalla garanzia.

GARANZIA INTERNAZIONALE
2 ANNI

DOVE? spedizioni worldwide

Tutti i prodotti THRILL sono sempre disponibili in stock per rapide spedizioni in tutto il mondo, garantite dall'eccellente qualità dell'imballo a protezione da eventuali urti o disattenzioni di terzi, durante le fasi di trasporto.



THRILL[®]
INTERNATIONAL

Grazie

www.thrillinternational.com

