



Freshness
is the season
where
everything
is seasonal.



La freschezza, istante infinito.

Dal 1989, anno della sua fondazione, Irinox è riconosciuta in tutto il mondo come specialista degli abbattitori rapidi di temperatura. Un'azienda con una grande capacità di anticipare i futuri bisogni del mercato. Pioniere nell'introdurre i concetti di freddo rapido e conservazione di alta qualità nel mondo della ristorazione e della pasticceria. Innovatrice nello spirito, Irinox è stata fra le prime a proporre concetti all'avanguardia nell'ambito delle cucine domestiche. I prodotti Irinox Home sono di derivazione professionale e offrono tecnologia ed estetica con un nuovo design di prodotto e comandi semplici e intuitivi. Irinox è the freshness company, dove tutto avviene in modo naturale nel rispetto della freschezza e della qualità dei cibi, con il piacere di condividere le vere gioie della vita.

“La nuova sfida culturale è quella di far mangiare bene tutti, ogni giorno, garantendo freschezza e totale sicurezza. Non sprecare il cibo e dare più tempo e più libertà a chi cucina è un valore.”

Katia Da Ros

Amministratore Delegato
e Vicepresidente Irinox Spa



Freshness makes us free.

La cucina è arte, passione, gioia di vivere, amore.

Irinox Home Collection si rivolge a tutti coloro che amano mangiare bene, che danno importanza alla qualità, alla freschezza, al sapore, a quel gusto autentico che solo un alimento fresco può donarci. Irinox Home Collection è evoluzione tecnologica e di design per proteggere una ricchezza di tutti: le vitamine, i colori, il gusto e i profumi dei cibi freschi. Prende vita una quinta stagione che tutte le raggruppa, in cui gli alimenti sono "colti" e goduti nel loro momento migliore.



Freddy



Zero



Wave



Freddy Abbattitore di temperatura

Zero Sottovuoto

Wave Erogatore d'acqua

Vinoteca Cantina vini

Home Collection.

Irinox Home Collection è intelligenza, sensibilità e desiderio declinati in 4 prodotti creati per dare un'anima alla cucina. La cucina diventa spazio di salute e benessere. Il design si arricchisce della tecnologia intelligente pensata per l'uomo e per il suo stile di vita sempre più dinamico ed equilibrato. Per noi. Per la natura. Per la convivialità.



Vinoteca



 innox

Freddy. L'abbattitore di temperatura

LA FRESCHEZZA DIVENTA DI CASA.

Freddy è il primo abbattitore rapido di temperatura pensato per uso domestico con un design essenziale e un appeal per tutte le cucine. Freddy è il sogno realizzato di una macchina del tempo, a nostra disposizione.

Uno strumento in grado di bloccare le qualità degli alimenti nel loro momento migliore e di custodirle intatte nel tempo.

Gusto, vitamine, colore, consistenza, possono valicare i confini dello spazio e del tempo per essere finalmente sempre fruibili al meglio.

Una nuova qualità della vita.



Scarto zero.

Grazie a Freddy riduci gli scarti perché conservi il cibo nelle migliori condizioni di freschezza e qualità, triplicando la durata degli alimenti. Così facendo non butterai via praticamente nulla.

Freschezza prolungata.

Puoi conservare perfettamente la freschezza delle materie prime come frutta e verdura di stagione. Gli alimenti, mantenendo intatte le loro proprietà nutritive, sono più salutari e godibili in ogni momento dell'anno. Con Freddy, mangiare sano diventa una buona consuetudine.

Freddy.

Poter fermare il tempo non è solo godere di un'unica lunga stagione in cui tutti i cibi sono sempre "di stagione".
È anche avere più tempo per sé stessi, poter organizzare cotture programmate pronte al nostro ritorno, godere della compagnia degli amici.
Con Freddy, c'è sempre chi pensa a tutto.



Tempo risparmiato.

Grazie a Freddy puoi preparare il cibo in anticipo, cucinando quando hai tempo, per poi consumarlo quando vuoi. Puoi anche decidere di fare la spesa una volta a settimana, conservando gli alimenti e rigenerandoli solo quando andranno mangiati. Tutto è esattamente come hai sempre desiderato.

Il piacere della convivialità.

Con Freddy puoi preparare tutto in anticipo e invitare gli amici anche all'ultimo momento, offrendo la qualità e varietà di una cena programmata con largo anticipo. Avere tutto già pronto ti permette di passare meno tempo in cucina: ora il gusto della compagnia ha tutto un altro sapore.



9 MODI DI VIVERE MEGLIO.

Freddy unisce il freddo rapido al caldo lento, gestendo temperature da -35°C a $+80^{\circ}\text{C}$ e offrendo 9 funzioni innovative. Freddy è una tecnologia brevettata Irinox.

-  **Abbattimento rapido di temperatura a $+3^{\circ}\text{C}$**
-  **Surgelazione rapida a -18°C**
-  **Surgelazione delicata a -18°C**
-  **Scongellamento controllato**
-  **Raffreddamento bevande**
-  **Conservazione personalizzata**
-  **Cottura a bassa temperatura**
-  **Lievitazione naturale**
-  **Piatto pronto**



Freddy.

Abbiamo reinventato il tempo.

Freddy è l'unico elettrodomestico che permette di abbattere rapidamente i prodotti dopo la cottura, di surgelare e scongelare in tempi contenuti e in modo controllato, di cuocere a bassa temperatura carne e pesce, di lievitare pane, pizza e focacce, di far trovare il piatto pronto e caldo da servire, di conservare alla temperatura ideale, di rinfrescare vino e bevande. Realizzato interamente in acciaio inox, Freddy ha una sonda per la corretta rilevazione della temperatura interna dell'alimento e un pannello comandi soft touch intuitivo.

Presto e bene,
per la prima volta insieme.



ABBATTIMENTO RAPIDO DI TEMPERATURA A +3 °C

Per abbassare rapidamente la temperatura al cuore di alimenti caldi e appena cotti fino a +3 °C.

Il veloce attraversamento della fascia termica compresa tra +40 °C e +10 °C, blocca l'evaporazione ed evita la proliferazione dei batteri. Ideale per preservare la qualità, la fragranza, i colori e i profumi dei cibi, triplicandone la durata.

Per conservare in frigorifero qualsiasi alimento cotto fino a 7 giorni.



Scopri di più su
Abbattimento Rapido

Freddy.

La qualità è un piatto
che va servito freddo.



SURGELAZIONE RAPIDA A -18 °C

Il ciclo di surgelazione rapida, grazie al veloce raggiungimento all'interno della camera di Freddy di -35 °C, consente all'alimento di arrivare alla temperatura di -18 °C al cuore in un tempo rapidissimo. In questo modo la conservazione dell'alimento sarà perfetta e la qualità, allo scongelamento, sarà quella di un prodotto fresco.

Per una conservazione in freezer fino a 6-8 mesi.



Scopri di più su
Surgelazione Rapida

Abbatte la temperatura,
conservare il gusto.



SURGELAZIONE DELICATA A -18 °C

Ideale per alimenti caldi e/o delicati, questo ciclo abbassa la temperatura fino a +3 °C per poi scendere gradualmente fino a -18 °C: il risultato è una surgelazione rapida ma non aggressiva.

**Una funzione indispensabile per i cibi più delicati
che devono essere conservati in freezer.**



Scopri di più su
Surgelazione Delicata

Freddy.



 irinnox

Come prima, più di prima.



SCONGELAMENTO CONTROLLATO

Freddy scongela gli alimenti rapidamente, con una ventilazione delicata che permette di trattenere l'acqua microcristallizzata all'interno dei cibi. Gli alimenti scongelati in maniera controllata, mantengono perfettamente la loro qualità e fragranza, esattamente come fossero freschi e non fossero mai stati in freezer.

Ideale per tutti i cibi, anche i più delicati.



Scopri di più su
Scongelamento Controllato

Freddy.

La temperatura
non è più solo un ideale.



RAFFREDDAMENTO BEVANDE

Bastano pochi minuti per raffreddare il vino, rinfrescare le bibite e offrire freschi aperitivi agli ospiti. Freddy rinfresca le bottiglie alla velocità di circa +1 °C al minuto, garantendovi il piacere di gustare le bevande alla temperatura ideale.

Per essere sempre pronti in caso di ospiti inattesi.



Scopri di più su
Raffreddamento Bevande

 irinox

Quando la faccenda si fa delicata.



CONSERVAZIONE PERSONALIZZATA

La funzione che si adatta alle esigenze più evolute e che soddisfa ogni genere di richiesta perché vi permette di scegliere la temperatura ideale, da -20 °C a +80 °C, **per conservare i cibi, anche i più delicati** come il gelato artigianale (-12 °C), il pesce fresco (+2 °C) e per sciogliere il cioccolato come a bagnomaria (+40 °C).




Scopri di più su
Conservazione Personalizzata

Freddy.



La calma
è la virtù dei piatti forti.



COTTURA A BASSA TEMPERATURA

La cottura a bassa temperatura cuoce dolcemente carne e pesce non superando mai la temperatura di +70 °C al cuore dell'alimento. Esalta i sapori, mantiene la consistenza morbida e assicura l'uniformità di cottura.

Per cuocere carne e pesce in modo delicato ed esaltandone il gusto.



Scopri di più su
Cottura a bassa
temperatura

Freddy.

Un fenomeno
di grande spessore.



LIEVITAZIONE NATURALE

Una lievitazione controllata a una temperatura costante consente il migliore sviluppo del lievito contenuto nel pane, nella pizza, nelle brioches. Freddy assicura a tutti i lievitati un gusto intenso, una struttura leggera, la giusta friabilità e, soprattutto, una migliore digeribilità.

Per impasti più digeribili di pane, pizza e brioches.



Scopri di più su
Lievitazione Naturale



Freddy.

L'inconfondibile calore di casa.



PIATTO PRONTO

Il piatto ti aspetta fumante all'ora che vuoi tu. Con una semplice programmazione dell'orario di rientro a casa, le pietanze vengono prima conservate come fossero in frigorifero, e poi portate alla temperatura di riscaldamento prescelta.

Per trovare al rientro il piatto come appena uscito dal forno.



Scopri di più su
Piatto Pronto

La tua nuova vita con Freddy.



Le primizie dell'orto,
anche a Dicembre.



Una merenda sana
e sempre pronta.



La scorta dei tuoi piatti preferiti
sempre disponibile.



Pane fatto da te,
fresco ogni giorno.

Freddy.

È incredibile quanti cambiamenti riesca ad apportare Freddy alle tue abitudini. Il tempo è la nuova moneta da spendere a tuo piacimento, una moneta che ti permette di guadagnare in qualità della vita.



Sushi e pesce crudo, a casa tua, in tutta sicurezza.



Finger food sempre pronto per i tuoi happy hour improvvisati.



Spesa quando vuoi e non quando devi.



Cucini una volta alla settimana e ti godi il gusto del tempo libero.

 irinnox



 irinox

Zero. Il sottovuoto

BELLI FUORI, FRESCHI DENTRO.

Zero è il primo sottovuoto a campana da incasso, di derivazione professionale, in grado di raggiungere un livello di vuoto prossimo allo zero assoluto per rallentare realmente l'invecchiamento e l'ossidazione degli alimenti.

Una tecnica di conservazione assolutamente naturale, estremamente efficace e qualitativamente superiore, che permette di conservare intatte le qualità degli alimenti più a lungo, senza comprometterne le proprietà nutrizionali.

home
collection



6 PROGRAMMI, MILLE SOLUZIONI.

- Vuoto light
- Vuoto conservazione
- Vuoto estremo
-  Frollatura
-  Marinatura
-  Liquidi

Zero.

Soprattutto sottovuoto.

Zero è lo strumento indispensabile per fare cotture sottovuoto e aumentare fino a 5 volte la durata di conservazione degli alimenti in frigorifero. Il pannello comandi, dotato di tecnologia soft-touch, consente l'impostazione rapida di tre livelli di vuoto differente e l'utilizzo di cicli speciali preimpostati per la marinatura, la frollatura e i liquidi.

Zero è estremamente flessibile: si adatta alle differenti esigenze, anche le più evolute, permettendo di creare impostazioni personalizzate in base alla natura degli alimenti e al risultato che si desidera ottenere. Con Zero è inoltre possibile preparare gli alimenti alla cottura sottovuoto in acqua, in Freddy o in forno a vapore.



Le maniere dolci
che piacciono anche ai più delicati.



• • •

VUOTO LIGHT



Per il confezionamento sottovuoto di prodotti delicati, quali formaggi morbidi, dolci, insalate e sensibili allo schiacciamento. Questa funzione consente di chiudere ermeticamente le buste sottovuoto con la sola saldatura, senza dover necessariamente creare il vuoto.

Zero.

Un'atmosfera molto particolare.



VUOTO CONSERVAZIONE



Una funzione indicata per il confezionamento in sottovuoto della maggior parte degli alimenti quali verdure cotte, frutta, carni tenere, pasta e degli alimenti liquidi come zuppe, creme, salse e marmellate.

Tira una buona aria.



SOTTOVUOTO ESTREMO



Programma ideale per confezionare in sottovuoto alimenti solidi quali verdure crude, formaggi duri ed affettati e per preparare gli alimenti alla perfetta cottura sottovuoto.

Zero.



Non ci sono più
i duri di una volta.



FROLLATURA

Il programma frollatura di Zero consente, in tempi brevi, di ammorbidire la carne. Questo procedimento sottopone la carne a più ripetizioni di vuoto; in questo modo la struttura fibrosa diviene più morbida e pronta per la cottura.

È possibile variare il numero di ripetizioni di vuoto da 2 fino a 15.

Zero.

Tutto il gusto
di non perdere tempo.



MARINATURA

Il programma consente la marinatura veloce e perfetta degli alimenti. Con questo ciclo, grazie al processo di vuoto, l'olio e le spezie introdotte nella busta contenente la carne, il pesce o le verdure, si assorbono velocemente insaporendo le pietanze. La marinatura ha una durata media di 5-10 minuti, in base alla pezzatura di carne e pesce, e permette di fare ciò che normalmente richiede ore.

L'arte di dar forma ai liquidi.



LIQUIDI

Il programma sottovuoto per liquidi consente di impostare la saldatura di buste contenenti prodotti liquidi freddi, come ad esempio zuppe, salse, ragù o marmellate.

Pensato per soddisfare il desiderio di creare una personale dispensa, anche in vasetti di vetro con capsule sottovuoto, di marmellate di stagione, conserve, sottoli e sottaceti. È la funzione ideale per le mamme che vogliono preparare in anticipo omogeneizzati e pappe per i loro piccoli.

Zero.





 irinox

Wave. L'erogatore d'acqua

L'ACQUA MICROFILTRATA, DALLA PRIMA ALL'ULTIMA GOCCIA.

Wave è l'erogatore d'acqua per la casa che, collegato direttamente alla rete idrica locale, offre acqua di qualità, fresca naturale, gasata e microfiltrata dalla prima all'ultima goccia.

Una purezza garantita dal particolare filtro in grado di rimuovere fino al 99% delle impurità con un diametro fino a 0,5 micron, comprese le fibre di amianto e altri microorganismi presenti nell'acqua, il cloro, la muffa e le alghe.

Wave non è solo purezza: migliora il gusto e il sapore dell'acqua e ne assicura la naturale freschezza a ogni sorso.

home
collection



IL LUSSO DELLA SEMPLICITÀ.

Un piacere tanto semplice quanto atteso:
un bicchiere d'acqua sempre a disposizione.



Temperatura ambiente



Gasata fresca



Fresca

La purezza ha un gusto. Anzi tre.

Wave eroga 3 tipi di acqua: acqua microfiltrata a temperatura ambiente, acqua microfiltrata fresca e acqua microfiltrata fresca gasata. Per gli amanti dell'acqua a temperatura ambiente, Wave offre un'acqua purificata al 99,9%.

Per chi preferisce l'acqua microfiltrata fresca, Wave offre la possibilità di scegliere fra tre differenti temperature: +4 °C, +6 °C o +8 °C. Chi ama l'acqua gassata, trova soddisfazione nel sistema di gasatura regolabile.

Semplice
come bere un bicchiere d'acqua.



Wave è estremamente facile da usare grazie al display con i tre semplici tasti, uno per ogni funzione. Sarà facile scegliere e ottenere subito la tipologia d'acqua e la temperatura alla quale servirla.

Wave.



 irinnox



irinox

Vinoteca. La cantina vini

LO STILE È UNA QUESTIONE DI DETTAGLI.

Vinoteca è la cantina mono e bi-temperatura free standing o da incasso di Irinox che permette di conservare a temperatura ottimale ogni tipo di vino. Il display elettronico visualizza costantemente la temperatura presente, permettendo un rapido controllo della funzionalità. L'anta in vetro temperato, con trattamento anti raggi ultravioletti, protegge le bottiglie dalla luce, consentendo di poterle lasciare in bella vista. L'elegante maniglia a scomparsa la rende facilmente abbinabile a qualsiasi elettrodomestico presente in cucina.

home
collection



**LA CANTINA DEI VINI, UN LUSO
POSSIBILE.**

Vinoteca è dotata di eleganti ripiani in legno estraibili, per facilitare l'inserimento e il prelievo delle bottiglie.

Un piacere da gustare anche con gli occhi.

Vinoteca può essere inserita a colonna o sotto top per integrarsi perfettamente con qualunque progetto cucina. Nella configurazione standard, Vinoteca ha una capacità di 36 bottiglie coricate su 5 ripiani. La griglia in dotazione consente di creare una configurazione personalizzata, a seconda delle esigenze, che può arrivare a contenere fino a 44 bottiglie coricate.





BIANCO O ROSSO? IL PIACERE È SERVITO.

Per una corretta conservazione del vino, la temperatura del vano superiore è impostata a +7 °C (temperatura di servizio dei vini bianchi), così da ottenere circa +14 °C, +15 °C nel vano inferiore.



**IRINOX LAB. DALL'AMORE PER IL BUONO,
LA PASSIONE PER IL BELLO.**

Irinox LAB è il luogo ideato da Irinox Home, per dare forma e vita al proprio brand. Irinox LAB è un vero e proprio laboratorio, un'area espositiva che diventa living: luogo di dialogo, incontro, confronto. Un'area espositiva corporate per le attuali tecnologie del freddo rapido in ambito domestico.





Un luogo in cui sono convogliati grandi nomi della cucina, clienti italiani e internazionali, designer d'interni, insieme per vivere e provare dal vivo l'esperienza sensoriale dei prodotti **Irinox Home Collection**.



home
collection



Freddy



Zero



Informazioni tecniche



Wave



Vinoteca

Freddy. L'abbattitore di temperatura




Caratteristiche tecniche

- Freddy, abbattitore di temperatura di derivazione professionale, è studiato per la combinazione con tutte le colonne standard da 60 cm. L'inserimento, molto comodo e funzionale, risulta valorizzato da un design essenziale, totalmente privo di sporgenze. Realizzato in acciaio inox Aisi 304 18/10, consente l'abbinamento coordinato con ogni tipo di cucina o ambiente.
- Freddy è disponibile in acciaio inox, vetro nero e materiale De Castelli.
- L'operatività di Freddy è supportata da un'interfaccia digitale, semplice da usare e di ampia funzionalità. I comandi sono a tecnologia soft-touch, totalmente privi di pulsanti.
- Tutti i componenti di Freddy sono rispondenti alle più severe normative di controllo internazionali per quanto riguarda la sicurezza ambientale ed igienico-alimentare.

Freddy 60 da incasso

L min. 597 mm
P min. 590 mm
H min. 595 mm

è il primo
abbattitore rapido
di temperatura
domestico



Finiture

È possibile personalizzare la finitura di tutti i modelli Freddy: acciaio inox satinato, vetro nero, frontali in vari materiali e nei colori RAL. >> dettagli su Finiture disponibili




Dati tecnici Freddy 9 funzioni

		Freddy 60	Freddy 45
Resa ciclo raffreddamento rapido (da +90 °C a +3 °C)		5,0 kg	3,5 kg
Resa ciclo surgelazione rapida (da +90 °C a -18 °C)		4,5 kg	3,0 kg
Voltaggio		220 - 240 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz
Potenza Max assorbita	funzioni caldo + freddo	800 W	500 W
Assorbimento totale	funzioni caldo + freddo	3.5 A	2.2 A
Potenza compressore		0.5 Hp	0.33 Hp
Gas refrigerante		R290	R290
Peso netto macchina		52 kg	44 kg
Capacità griglie		n. 3	n. 2

Dotazioni di serie: Griglie in acciaio inox (2 per Freddy 45, 3 per Freddy 60) / Sonda cuore / Spray igienizzante / 1 panno in microfibra.

Freddy 45 da incasso

L min. 597 mm
P min. 590 mm
H min. 450 mm



Accessori per Freddy



Precauzioni di montaggio

L'elettrodomestico è dotato di cavo di allacciamento (lunghezza 2m). Assicurarsi di lasciare un canale d'aria di dimensioni minime di 50 mm nella parte superiore del vano d'incasso e nello zoccolo. Si raccomanda il posizionamento non a contatto con fonti di calore, forni o altro elettrodomestico che producano calore. Prevedere la spina Schuko dietro l'elettrodomestico.

Zero. Il sottovuoto




Caratteristiche tecniche

- È disponibile in tre altezze: 45, 36 o 15 cm.
- La vasca interna può ospitare nelle dovute dimensioni, i tradizionali vasi Bormioli o tramite apposito adattatore fornito, può essere collegata a contenitori esterni.
- Indispensabile per cotture sottovuoto, aumenta fino a 5 volte il periodo di conservazione degli alimenti, solidi o liquidi.

Il sottovuoto a campana da incasso che realizza il vuoto estremo al 99,9%.

Zero 45 da incasso

L min. 597 mm
P min. 575 mm
H min. 450 mm



Finiture

È possibile personalizzare la finitura di tutti i modelli di Zero: acciaio inox, vetro nero, De Castelli. >> dettagli su Finiture disponibili




Dati tecnici	Zero 45	Zero 36	Zero 15
Pompa del vuoto	8 m ³ /h	8 m ³ /h	3 m ³ /h
Voltaggio	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Potenza Max assorbita	500 W	500 W	360 W
Larghezza massima saldabile	300 mm	300 mm	300 mm
Capacità di vuoto	99,9 %	99,9 %	99,9 %
Vuoto residuo	< 10 mbar	< 10 mbar	< 10 mbar
Vasca in acciaio INOX	AISI 304 - 18/10	AISI 304 - 18/10	AISI 304 - 18/10
Costruzione in acciaio INOX	AISI 304 - 18/10	AISI 304 - 18/10	AISI 304 - 18/10
Peso netto macchina	48 kg	45 kg	36 kg
Volume camera vuoto	14 litri	14 litri	7 litri

Dotazioni di serie: Buste miste per sottovuoto (25 buste da 200x250mm e 25 buste da 250x300mm), ideali per la surgelazione, la conservazione e la cottura di alimenti sottovuoto a basse temperature / Tavoletta riempimento in PEHD / Ugello per vuoto esterno / Tubetto di collegamento per vuoto esterno.



Zero 36 da incasso

L min. 597 mm
P min. 576 mm
H min. 360 mm



Zero 15 da incasso

L min. 597 mm
P min. 576 mm
H min. 140 mm



Precauzioni di montaggio

L'elettrodomestico è dotato di cavo di allacciamento (lunghezza 1,5 mt). Prevedere la spina Schuko dietro l'elettrodomestico.

Wave. L'erogatore d'acqua




Caratteristiche tecniche

- Wave è disponibile in altezza 45 cm ad incasso.
- Wave è dotato di bombola CO2 usa e getta (standard) ed è predisposto per l'utilizzo di bombola ricaricabile esterna.
- All'interno di Wave è presente una bombola di CO2 usa e getta che dovrà essere sostituita periodicamente. Il consumo di anidride carbonica è subordinato alle modalità di effervescenza scelte per l'acqua.

L'erogatore d'acqua
che offre
acqua di qualità,
fresca
e purificata.

Wave 45 da incasso

L min. 597 mm
P min. 547 mm
H min. 450 mm



Finiture

È possibile personalizzare la finitura di tutti i modelli Wave: acciaio inox, vetro nero, De Castelli >> dettagli su Finiture disponibili



Dati tecnici	Wave 45
Potenza compressore	65 W
Voltaggio	230 V - 50 Hz
Produzione acqua fredda e gasata	16,5 l/h $\Delta t=10$ °C (temp. a 25 °C)
Sistema di gasatura regolabile	min.- max 3,5 ÷ 6 bar
Temperatura dell'acqua fredda regolabile	4, 6, 8 °C
Pressione ingresso acqua	1,5 ÷ 6 bar
Potenza max assorbita	340 W
Gas refrigerante	R134a
Capacità bombola CO2 usa e getta	gr. 600
Durata filtro depuratore	Lt 2.700 / 1 anno
Peso netto macchina incasso	kg 38

Dotazioni di serie: 1 Filtro certificato NSF classe 1 / 1 Bombola CO2 usa e getta da 600 gr. / 1 Supporto per bicchiere / Tubo alimentare da 8 mm per connessione acqua con raccordo da 3/8" M. / Dispositivo antiallagamento / Valvola intercettazione acqua

Precauzioni di montaggio

L'elettrodomestico è dotato di cavo di allacciamento (lunghezza 1,5 m) con spina Schuko. Per l'installazione è necessaria un'alimentazione di corrente e una presa di carico acqua. Viene fornito in dotazione un tubo in polietilene alimentare con attacco di diametro 3/8" M. Nella versione da incasso a colonna si dovranno fissare le guide estraibili all'interno dei fianchi della struttura del mobile. È indispensabile lasciare un canale d'aria di dimensioni minime di 50 mm nella parte posteriore del vano d'incasso per tutta l'altezza della colonna.

Si raccomanda di posizionare l'elettrodomestico lontano da fonti di calore, forni o altro genere di apparecchi che producano calore o richiedano grandi ricicli d'aria. La manutenzione periodica della macchina dovrà essere fatta con l'elettrodomestico estratto dalla sua sede.

Per un uso corretto dovranno essere controllati il filtro di depurazione e la bombola CO2. Il filtro presente all'interno dell'elettrodomestico ha la durata di 2700 litri o 1 anno. Per un appropriato funzionamento dell'elettrodomestico, il filtro deve essere sempre in buone condizioni. All'esaurimento del filtro viene interrotta l'erogazione dell'acqua, previo comunque un preventivo segnale di avvertimento di cambio filtro a 2000 litri. All'interno di Wave è presente una bombola di CO2 usa e getta che dovrà essere sostituita periodicamente. Il consumo di anidride carbonica è subordinato alle modalità di effervescenza scelte per l'acqua.

A richiesta è possibile la predisposizione per l'utilizzo di bombola CO2 ricaricabile esterna da 4 kg, comprensiva di tubo di allacciamento di lunghezza 3,5 mt.



Vinoteca. La cantina vini






Caratteristiche tecniche

- Disponibile in versione da incasso, a colonna, sottotop o in versione d'appoggio, con una finitura nero lucido con un basamento a piedistallo.
- Dotata di 5 ripiani scorrevoli in faggio e un vano di appoggio sul fondo.
- Il pannello comandi elettronico è disposto nella parte interna.
- La temperatura può essere visualizzata sul display elettronico ad illuminazione bianca, dietro alla porta in vetro fumè.
- Il vano è illuminato con led a luce fredda per garantire che la temperatura del vino non ne sia influenzata.



Vinoteca da incasso

L min 594 mm
H min 714 mm
P min 574 mm



Vinoteca offre una perfetta conservazione dei vini più pregiati.


Finiture

Vetro nero >> dettagli su Finiture disponibili

Dati tecnici

Vinoteca


Potenza elettrica	65 W
Voltaggio	220 / 240 V - 50 Hz
Potenza max assorbita	0,3 A
Lampade	3 W
Consumo	0,39 kWh / 24 h
Classe di efficienza energetica	A
Consumo di energia annuo	142 kWh
Peso netto macchina	kg 41



Dotazioni di serie: 5 ripiani scorrevoli in faggio.


Standard

36 Bottiglie (100% coricate)
5 griglie utilizzate



Conservazione

44 Bottiglie (100% coricate)
1 griglia utilizzata





Massimo stoccaggio

46 Bottiglie
(48% coricate e 52% in piedi)
1 griglia utilizzata

Vinoteca freestanding

L min 608 mm
H min 850 mm
P min 615 mm



Precauzioni di montaggio

L'elettrodomestico viene fornito con cavo di allacciamento completo di spina di alimentazione Schuko (lunghezza 1,30 m). Assicurarsi di lasciare un canale d'aria di dimensioni minime di 50 mm nella parte posteriore del vano di incasso come da disegno. Si raccomanda di posizionare l'elettrodomestico lontano da fonti di calore, forni o apparecchi che producono calore o umidità. Dopo il trasporto, posizionare l'elettrodomestico verticalmente e attendere almeno 3 ore prima di collegarlo all'impianto elettrico.

Finiture disponibili



Acciaio satinato



Vetro nero



Finitura



Finitura anta cucina

È possibile personalizzare la finitura di tutti i prodotti della linea **Irinox Home** scegliendo fra una vasta gamma di materiali: acciaio inox, vetro nero e De Castelli.

Freddy e **Zero** sono disponibili con finitura anta cucina proposta dal cliente e nei colori scala Ral.

Vinoteca è disponibile esclusivamente in finitura nero.


DE CASTELLI



- Ottone Délabré Striato
- Ottone Délabré



- Ferro Délabré Striato
- Ferro Délabré



- Rame Délabré Striato
- Rame Délabré

Pannello anteriore personalizzabile

Freddy 60

L 597 -0,5 mm
H 470,7 -0,5 mm
P 4 ±0,1 mm

peso min 1.7 kg / max 2.8 kg

Freddy 45

L 597 -0,5 mm
H 470,7 -0,5 mm
P 4 ±0,1 mm

peso min 1.7 kg / max 2.8 kg

Zero 45

L 597 -0,3 mm x H 326,7 -0,2 mm
P 4 ±0,1 mm

peso min 1.2 kg / max 2.0 kg

Zero 36

L 597 -0,5 mm x H 358 -0,3 mm
P 4 ±0,1 mm

peso min 1 kg / max 2 kg

Zero 15

L 597 -0,5 mm x H 140 -0,3 mm
P 4 ±0,1 mm

peso min 0,5 kg / max 1 kg

concept
and art direction
claim.brandindustry

photography
Alessandro Bon
Sabrina Scichitano

lithography
cruzlab.com

special thanks
Copat Life S.r.l.

Iriinox S.p.A.
Via Madonna di Loreto 6/B
31020 Corbanese (TV) / Italy
+39 0438 5844
www.irinoxhome.com
info@irinoxhome.com



www.irinoxhome.com

4490024 ITA